


MILANO/ horizontal

Design: ANTONIA ASTORI et NICOLA DE PONTI


CATALOGUE TECHNIQUE

TUBES

AU SOL



AU MUR



MILANO/horizontal au sol

SPECIFICATIONS TECHNIQUES			AVEC INTERRUPTEUR TOUCH	AVEC THERMOSTAT NUMERIQUE SANS FIL
Hauteur (cm)	Longueur (cm)	Puissance (Watt)	Code	Code
38,0	175,0	550	MLNOEL#170PV	MLNOEW#170PV
38,0	202,0	650	MLNOEL#200PV	MLNOEW#200PV

MILANO/horizontal au mur

SPECIFICATIONS TECHNIQUES			AVEC INTERRUPTEUR TOUCH	AVEC THERMOSTAT NUMERIQUE SANS FIL
Épaisseur (cm)	Longueur (cm)	Puissance (Watt)	Code	Code
33,0	175,0	550	MLNOEL#170PA	MLNOEW#170PA
33,0	202,0	650	MLNOEL#200PA	MLNOEW#200PA

COULEURS DISPONIBLES

MILANO/horizontal est disponible en toutes les couleurs de la gamme TUBES, plus de 260 couleurs RAL, à l'exception du Gris Chrome GRGR

MODE DE RÉGLAGE

Contrôle et régulation avec Interrupteur Touch



Contrôle avec interrupteur Touch, régulation et programmation avec thermostat numérique sans fil



Description
Chrono thermostat programmable hebdomadaire mural connecté en radiofréquence avec le récepteur inclus dans le kit.

DISPOSITION NÉCESSAIRE

Partie encastrée au sol (pour la version horizontale au sol).
INCMLNOBA#

Partie encastrée au mur (pour la version murale horizontale).
INCMLNOPA#

TUBES

www.tubesradiatori.com